

แบบฟอร์มรายการแผนค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสกรูสร้างและครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2569

รหัสหน่วยบริการ 11464 ชื่อหน่วยบริการ โรงพยาบาลกะพ้อ อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

แหล่งงบประมาณ

()1-วงเงินระดับเขต

()2-วงเงินระดับจังหวัด

()3-วงเงินระดับจังหวัด

()4-วงเงินหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.

ข้อมูลรายการค้าขอ																รายละเอียดประกอบการพิจารณา							
ลำดับ	รหัสหน่วยบริการแม่ข่าย	ชื่อหน่วยบริการแม่ข่าย	รหัสหน่วยบริการลูกข่าย	ชื่อหน่วยบริการลูกข่าย	ชื่อรายการ	ประเภท0	ประเภทครุภัณฑ์	รายละเอียด Spec	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวมเป็นเงิน	งบ UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	อ้างอิงตามราคา	รายการอ้างอิง	รหัส/หมายเลขครุภัณฑ์ทดแทน	ปีที่จัดซื้อ	รวมจำนวนที่มี (ของเดิม)	จำนวนชำรุด	แผนที่ใช้งาน	เหตุผลความจำเป็น	แบบเอกสาร
						1-ครุภัณฑ์ 2-สิ่งก่อสร้าง									1-ราคากลาง 2-พจนานุกรม 3-ท้องตลาด								
1	11464	โรงพยาบาลกะพ้อ			เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน	35,000.00	1	35,000.00				1-ราคากลาง		6530-001-2122/1	2553	43	6	-กลุ่มงานการพยาบาล (งานผู้ป่วยใน)	ทดแทนรายการเดิมที่ชำรุด อายุการใช้งาน 15 ปี ด้วยปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เตียงผู้ป่วยที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการให้บริการ อีกทั้งบางส่วนมีสภาพชำรุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ไม่เหมาะสมแก่การใช้งานต่อไป อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการดูแลรักษาพยาบาล และความปลอดภัยของผู้ป่วย	
2	11464	โรงพยาบาลกะพ้อ			กระตุ้นไฟฟ้าแบบพกพา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การแพทย์	กระตุ้นไฟฟ้าแบบพกพา	18,000.00	1	18,000.00				3-ท้องตลาด		6530-004-1102/2	2563	4	2	-กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	ทดแทนรายการเดิมที่ชำรุด ปัจจุบันจำนวนผู้มารับบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ	
3	11464	โรงพยาบาลกะพ้อ			รถเข็นยา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การแพทย์	รถเข็นยา	35,000.00	1	35,000.00				3-ท้องตลาด		3920-005-0004/2	2563	3	1	-กลุ่มงานเภสัชกรรม	ทดแทนรายการเดิมที่ชำรุด , สดที่อดีตขาดในการจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย เพื่อให้สามารถจัดเตรียมยา แจกจ่ายยาได้สะดวก รวดเร็ว เคลื่อนย้ายไปยังเตียงผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ	
4	11464	โรงพยาบาลกะพ้อ			เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ	3,000.00	1	3,000.00				3-ท้องตลาด		6515-029-0101/29	2562	54	7	-กลุ่มงานบริบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ	ทดแทนรายการเดิมที่ชำรุด อายุการใช้งานเกิน 5 ปี ค่าที่วัดได้ไม่มีความแม่นยำ มีความคลาดเคลื่อนสูง ไม่สามารถใช้ในการวินิจฉัยได้	
5	11464	โรงพยาบาลกะพ้อ			เครื่องพ่นละอองยา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เครื่องพ่นยา	9,500.00	1	9,500.00				3-ท้องตลาด		6520-026-0001/3	2561	1	1	-กลุ่มงานการพยาบาล (งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)	ทดแทนรายการเดิมที่ชำรุด อายุการใช้งาน 7 ปี และในปัจจุบันมีผู้มารับบริการด้วยโรคทางเดินหายใจเป็นจำนวนมาก เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง	
6	11464	โรงพยาบาลกะพ้อ			รถเข็นแดนเลส	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การแพทย์	รถเข็นแดนเลส	27,000.00	1	27,000.00				3-ท้องตลาด		3920-007-0004/1	2555	2	1	-กลุ่มงานเภสัชกรรม	ทดแทนรายการเดิมที่ชำรุด อายุการใช้งาน 13 ปี เพื่อใช้ในการลำเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการผู้ป่วย	
7	11464	โรงพยาบาลกะพ้อ			รถเข็นแดนเลส	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การแพทย์	รถเข็นแดนเลส	28,000.00	1	28,000.00				3-ท้องตลาด		3920-007-0004/4	2559	1	1	- กลุ่มงานเภสัชกรรม	ทดแทนรายการเดิมที่ชำรุด อายุการใช้งาน 9 ปี ใช้ในการลำเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการผู้ป่วย	

ข้อมูลรายการค้าขอ																รายละเอียดประกอบการพิจารณา							
ลำดับ	รหัสหน่วยบริการแม่ข่าย	ชื่อหน่วยบริการแม่ข่าย	รหัสหน่วยบริการลูกข่าย	ชื่อหน่วยบริการลูกข่าย	ชื่อรายการ	ประเภท0	ประเภทครุภัณฑ์	รายละเอียด Spec	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวมเป็นเงิน	งบ UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	อ้างอิงตามราคา	รายการอ้างอิง	รหัส/หมายเลขครุภัณฑ์ทดแทน	ปีที่จัดซื้อ	รวมจำนวนที่มี (ของเดิม)	จำนวนชำระ	แผนกที่ใช้เงิน	เหตุผลความเป็น	แบบเอกสาร
8	11464	โรงพยาบาลกะท้อ			เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง ขนาด 30,000 BTU	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง ขนาด 30,000 BTU	44,500.00	2	89,000.00				3-ห้องตลาด		4120-001-0001/16 4120-001-0001/41	2553 2557	91	13	- กลุ่มงานทันตกรรม	ทดแทนรายการเดิมที่ชำรุด อายุการใช้งานเกิน 10 ปี ชำรุดบ่อยครั้ง ทำให้ไม่คุ้มค่าซ่อมแซม 1. สำหรับให้ความรู้ด้านสุขภาพของบุคลากรมารับบริการ โดยการเรียนการสอนดังกล่าวจำเป็นต้องดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งด้านอุณหภูมิ ความสะอาดสบาย และสุขอนามัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 2. ห้องจึงพักคอยทันตกรรมเป็นพื้นที่ให้บริการประชาชนซึ่งมาเข้ารับการตรวจรักษาที่ทันตกรรมโดยมีลักษณะเป็นพื้นที่เปิดกว้าง มีแสงสว่าง	
9	11464	โรงพยาบาลกะท้อ			เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง ขนาด 24,000 BTU	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง ขนาด 24,000 BTU	41,000.00	3	123,000.00				3-ห้องตลาด		4120-001-0001/24 4120-001-0001/38 4120-001-0001/40	2554 2555 2556	91	13	- กลุ่มงานเภสัชกรรม (2) - กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ องค์กรรวมและยุทธศาสตร์ (1)	ทดแทนรายการเดิมที่ชำรุด อายุการใช้งานเกิน 10 ปี ชำรุดบ่อยครั้ง ทำให้ไม่คุ้มค่าซ่อมแซม 1. คลังยาจำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องให้เหมาะสม ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยหลักเภสัชกรรมและมาตรฐานการเก็บรักษาของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อคงคุณภาพประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของยาและเวชภัณฑ์ก่อนถึงมือผู้ป่วย 2. กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ องค์กรรวมและยุทธศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ มีผลิตภัณฑ์ ซีพี	
10	11464	โรงพยาบาลกะท้อ			เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง ขนาด 18,000 BTU	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง ขนาด 18,000 BTU	38,000.00	1	38,000.00				3-ห้องตลาด		4120-001-0001/48	2558	91	13	- กลุ่มงานเภสัชกรรม (คลังยา1)	ทดแทนรายการเดิมที่ชำรุด อายุการใช้งานเกิน 10 ปี ชำรุดบ่อยครั้ง ทำให้ไม่คุ้มค่าซ่อมแซม คลังยาจำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องให้เหมาะสม ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยหลักเภสัชกรรมและมาตรฐานการเก็บรักษาของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อคงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของยาและเวชภัณฑ์ก่อนถึงมือผู้ป่วย	

ข้อมูลรายการค้าขอ																รายละเอียดประกอบการพิจารณา							
ลำดับ	รหัสหน่วยบริการแม่ข่าย	ชื่อหน่วยบริการแม่ข่าย	รหัสหน่วยบริการลูกข่าย	ชื่อหน่วยบริการลูกข่าย	ชื่อรายการ	ประเภท0	ประเภทครุภัณฑ์	รายละเอียด Spec	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวมเป็นเงิน	งบ UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	อ้างอิงตามราคา	รายการอ้างอิง	รหัส/หมายเลขครุภัณฑ์ทดแทน	ปีที่จัดซื้อ	รวมจำนวนที่มี (ของเดิม)	จำนวนชำรุด	แผนกที่ใช้งาน	เหตุผลความจำเป็น	แบบเอกสาร
11	11464	โรงพยาบาลกะท้อ			เครื่องปรับอากาศติดผนัง ขนาด 9,000 BTU	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศติดผนัง ขนาด 9,000 BTU	14,800.00	5	74,000.00				3-ห้องตลาด		4120-001-0001/24 4120-001-0001/43 4120-001-0001/45 4120-001-0001/46 4120-001-0001/47	2554 2558 2558 2558	91	13	- กลุ่มงานการพยาบาล (ผู้ป่วยใน) - กลุ่มงานการพยาบาล (ห้องหลังคลอด4)	ทดแทนรายการเดิมที่ชำรุด อายุการใช้งานเกิน 10 ปี ชำรุดบ่อยครั้ง ทำให้ไม่คุ้มค่าซ่อมแซม 1.ห้องแยกโรค ใช้สำหรับแยกผู้ป่วยที่มีภาวะต้องเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อโรค หรือผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ แยกจากผู้ป่วยอื่น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ และควบคุมการติดเชื้อภายในสถานพยาบาล 2.เพื่อให้การดูแลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สงอาด	
12	11464	โรงพยาบาลกะท้อ			เครื่องปรับอากาศติดผนัง ขนาด 12,000 BTU	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศติดผนัง ขนาด 12,000 BTU	16,800.00	2	33,600.00				3-ห้องตลาด		4120-001-0001/77 4120-001-0001/11	2550 2551	91	13	- กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด - กลุ่มงานการพยาบาล (ห้องอัลตราซาวด์)	ทดแทนรายการเดิมที่ชำรุด อายุการใช้งานเกิน 10 ปี ชำรุดบ่อยครั้ง ทำให้ไม่คุ้มค่าซ่อมแซม 1.เครื่องปรับอากาศ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้เต็ม ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ห้องมีอุณหภูมิสูงและไม่เหมาะสมสำหรับการให้บริการ สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ลดความเครียด และส่งเสริมสถานะทางจิตใจที่ดีให้กับ ผู้รับบริการ 2.ห้องตรวจครรภ์ เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการตรวจวินิจฉัย เครื่องอัลตราซาวด์และอุปกรณ์ทางการแพทย์	
13	11464	โรงพยาบาลกะท้อ			ตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็น	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็น	12,580.00	1	12,580.00				3-ห้องตลาด		4610-007-0003/1	2566	4	1	- กลุ่มงานการพยาบาล (งานผู้ป่วยนอก)	ทดแทนรายการเดิมที่ชำรุด ชำรุดบ่อยครั้ง ทำให้ไม่คุ้มค่าซ่อมแซม และเพื่อให้บริการ ผู้รับบริการผู้ป่วยนอกที่เพิ่มขึ้น	
14	11464	โรงพยาบาลกะท้อ			เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	24,000.00	7	168,000.00			1-ราคาตลาด	1-ราคาตลาด		7440-001-0003/52 7440-001-0003/57 7440-001-0003/73 7440-001-0003/132 7440-001-0003/140 7440-001-0003/141 7440-001-0003/143	2553 2553 2554 2558 2559 2559 2559	80	12	- กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด - กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ องค์กรร่วมและยุทธศาสตร์ - กลุ่มงานแพทย์แผนไทย - กลุ่มงานการพยาบาล (NCD) - กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ - กลุ่มงานการพยาบาล (ER) - - กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด	ทดแทนรายการเดิมที่ชำรุด อายุการใช้งาน 9 ปี และเครื่องเดิมไม่สามารถรองรับลักษณะงานในปัจจุบัน ไม่รองรับซอฟต์แวร์ใหม่ เพื่อบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการ ถูกต้อง ครบถ้วน และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	

ข้อมูลรายการค้าขอ																รายละเอียดประกอบการพิจารณา							
ลำดับ	รหัสหน่วยบริการแม่ข่าย	ชื่อหน่วยบริการแม่ข่าย	รหัสหน่วยบริการลูกข่าย	ชื่อหน่วยบริการลูกข่าย	ชื่อรายการ	ประเภท0	ประเภทครุภัณฑ์	รายละเอียด Spec	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวมเป็นเงิน	งบ UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	อ้างอิงตามราคา	รายการอ้างอิง	รหัส/หมายเลขครุภัณฑ์ทดแทน	ปีที่จัดซื้อ	รวมจำนวนที่มี (ของเดิม)	จำนวนชำระ	แผนกที่ใช้งาน	เหตุผลความจำเป็น	แบบเอกสาร
15	11464	โรงพยาบาลกะพ้อ			เครื่องสแกนเนอร์			สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1	16,000.00	1	16,000.00				1-ราคาตลาด		7490-001-0005/1	2560	2	1	- กลุ่มงานประกันสุขภาพ	ทดแทนรายการเดิมที่ชำรุด อายุการใช้งาน 8 ปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลทางการแพทย์ เครื่องสแกนเนอร์ช่วยแปลงเอกสารเวอร์ชันและข้อมูลสุขภาพต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ทำให้การจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลสะดวก รวดเร็ว เพื่อความปลอดภัยและการสำรองข้อมูลเอกสารที่ถูกสแกนและจัดเก็บในระบบดิจิทัลสามารถสำรองและป้องกันการสูญหายได้ง่ายขึ้น	

ลงชื่อ
(นายอภิศักดิ์ ปิ่นอะฉัด)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ